



ShineNeT Internet Service

インターネット接続ガイド

Machintosh 編



第2版 1999年11月1日 発行

Shine On
Scalable, *hi*-quality *network On* ...

有限会社 シャイン・オン



Macintosh でインターネットに接続する場合、MacOS8 からは、MacOS インストール時に標準で、OpenTransportがインストールされ、【インターネット接続アシスタント】もインストールされます。

ここでは、MacOS8 以降を対象に、【インターネット接続アシスタント】を使用して、**ShineNeT** への接続設定を行う方法を説明します。

1 インターネット接続アシスタントで設定します。



MacOSをインストールしたフォルダの中にある、【インターネット接続アシスタント】をダブルクリックして、起動します。

「インターネット接続アシスタント」が起動します。

はじめに

[更新] をクリックします。



インターネットサービスプロバイダ

[ISPの追加] を選択します。

右矢印をクリックします。





設定の名前と接続タイプの設定

接続の名前を入力します。
ご自身で解りやすい名前を入力します。
ここでは、ShienNeT と入力します。

モデムを選択します。

右矢印をクリックします。



モデム設定

ご使用のモデムを選択します。
ISDNでTA (ターミナルアダプタ) をご使用の場合で、
複数ある場合は、[64Kbps] を選択します。

モデムを接続したポートを選択します。

電話回線でモデムをご利用の場合は、[トーン] 又は [パルス] を選択し
ます。これは、NTT との契約の種類です。

[トーン] ... 電話器をかける時、「ピ」・「ポ」・「パ」と音がする。

[パルス] ... 電話器をかける時、「ブツブツ」とパルスの音がする。

ISDNの場合は、どちらでもかまいません。

右矢印をクリックします。



ISP 情報

ShienNeT のアクセス電話番号を入力します。

倉敷 AP	086-420-0171
岡山 AP	086-292-6580
総社 AP	0866-90-0883

利用者 ID とパスワードはお客様固有の情報です。お送りしました設定書
から、ダイヤルアップ ID とダイヤルアップパスワードを確認して入力
します。

利用者 ID	"Dialup ID"
パスワード	"Dialup Password"

右矢印をクリックします。



IP アドレス

[いいえ] を選択します。
右矢印をクリックします。



ドメインネームサーバー

DNS サーバーのアドレスを入力します。
まずプライマリー DNS のアドレス、
203.179.128.2
を入力します。
続いて、セカンダリ - DNS を接続する AP に対応したアドレスを入力しま
す。
倉敷 AP 203.179.128.16
倉敷 AP 以外 203.179.128.185
右矢印をクリックします。



電子メールアドレス及びパスワード

お送りしました設定書から、メール ID とメールパスワードを確認して入
力します。
電子メール "Mail ID"@shinenet.ne.jp
パスワード "Mail Password"
右矢印をクリックします。



電子メールアカウントおよびホストコンピュータ

メールサーバーを指定します。

お送りしました設定書から、メールIDを確認します。

電子メールアカウント

"Mail ID"@mail.shinenet.ne.jp

電子メールホスト

smtp.shinenet.ne.jp

右矢印をクリックします。



ニュースグループホストコンピュータ

ニュースサーバーを指定します。

news.shinenet.ne.jp

右矢印をクリックします。



まとめ

[設定する] をクリックします。



2 インターネットへの接続



[接続] をクリックすることで、インターネットに接続します。

インターネット接続ガイド
Machintosh 編

1999年11月1日 発行

許可なく複製、転載を禁ずる。

Shine On
Scalable, *hi*-quality network *On*...

有限会社 シャイン・オン